

## 貸窯を利用する皆さまへ

貸窯をご利用される皆様には以下事項をお守りいただきますようお願いいたします。

当貸窯サービスは、ご利用する皆様が窯を操作し焼き上げるものです。

したがって、焼成結果について、当社は一切の責任を負わないものとします。

当貸窯サービスは、陶芸窯を所有していない若手作陶家に、リーズナブルな価格で提供しているものです。したがって、窯を所有している陶芸家様は対象としておりません。

1、貸窯で利用いただける陶芸窯は、ガス窯 0.4 m<sup>3</sup>、ガス窯 0.1 m<sup>3</sup>、電気窯 8kw です。□

2、焼成方法は下記の通りです。□

窯の種類		焼き方				最高温度	
		酸化焼成	還元焼成	炭化焼成	上絵		
ガス窯	0.4 m <sup>3</sup>	○	○	○	○	1,300°C	
	0.1 m <sup>3</sup>	○	○	×	○		
電気窯 8kw		○	×	×	○	1,235°C	

3、利用日数

利用日数は下記の通りです。□

	素焼き・上絵	本焼き
ガス窯 0.1、0.4 m <sup>3</sup>	3 日	4 日
電気窯 8kw		

・延長ご希望の方はお申し付けください。□

4、利用時間

窯場を作業利用する場合・・・7 時～20 時

・窯場を釉掛け、窯詰め・窯出しなど作業利用する場合は、原則として 7 時～20 時とし、深夜の作業はできるだけお控えください。□

・上記時間以外で利用する場合は、事前にお申し出ください。□

・ガス窯焼成中は、できるだけ窯の近くで温度管理してください。□

焼成が深夜になる場合は、当社休憩スペースなどをご利用ください。□

5、予約

・当社事務所に越しいただき予約してください。□

・お電話での仮予約を承ります。□

仮予約期間は 3 営業日です。(休業日は土日祝祭日、年末年始 1 週間程度、夏季休業 5 日程度)□

予約金をお支払いいただいた時点で予約完了とさせていただきます。□

・料金表 A に該当する方は電話での予約をお受けいたします(P3 料金表参照)。□

## 6, 利用方法

### ◎ガス窯(0.1, 0.4 m<sup>3</sup>)

当貸窯は窯詰め、焼成、窯出しなど利用される方がご自身で行ってください。□

初回ご利用の方には、当社スタッフが一連の操作方法(点火、消火、昇温方法、炉内雰囲気作り方など)を説明いたします(焼成説明)。ガス窯の周知度に応じて1~2時間、ご説明いたします。□

焼成説明の日時は、当社スタッフと相談の上、予定してください。□

本焼き想定温度はSK8完倒です。

焼成計画は、下記①~③及びP5「ガス窯焼成タイムテーブル」を参考にしてください。□

#### ① ガス窯本焼きの場合(15~20時間焼成)

例1:夕方5時ごろ点火、翌日12時ごろ焼き上げ(19時間、還元向き)□

例2:朝6時ごろ点火、当日21時ごろ焼き上げ(15時間、酸化向き)□

#### ② ガス窯素焼きの場合(6~9時間焼成)

例3:朝8時ごろ点火、当日17時ごろ焼き上げ(9時間、素焼き向き)□

#### ③ ガス窯の冷却時間(冷まし)200℃以下までの目安(ダンパー・扉ともに閉)

0.4 m<sup>3</sup>本焼き・・・約36時間 □

〃 素焼き・・・約24時間 □

0.1 m<sup>3</sup>本焼き・・・約18時間 □

〃 素焼き・・・約12時間 □

※:0.4 m<sup>3</sup>ガス窯は、焼成終了後密閉状態を維持すると冷却に長時間必要となります。

適宜、ダンパーや扉を開放し、冷却時間を調整してください。□

### ◎電気窯(8kw)

電気窯は、焼成装置で温度管理しており、最高温度は1,235℃+練らし30分です。□

素焼き本焼きとも3パターンプログラムされています。□

別紙、「電気窯焼成パターン表」参照

パターン変更ご希望の方はお申し付けください。□

利用日数内で窯出し可能となるように焼成開始を調整してください。□

冷却時間は素焼き、本焼きとも24時間内を目安に上蓋などの開放で調整してください。□

#### ※断線と故障について

・電気窯のヒーター線が断線・故障等により設定温度に達しなかった場合、または焼成盤の不具合で焼成不良となった場合は、当社は予約金を変換し使用料金をいただきません。□

その場合の不完全な作品については、当社で責任を負わないものとします。□

新たにご予約いただき再度ご使用ください(有料)。□

その他、電気窯の機械的不具合での作品の焼き上がりに関して、当社は一切の責任を負いかねま

す。□

断線や故障などにより、復旧に時間を要する時は、予定の焼成ができなくなることがあります。□

#### ※停電、落雷、災害

・焼成中、落雷などにより停電すると焼成は停止します。焼成を再スタートすることにより、その時点の温度から焼成開始となります。停電に気づいたときは早めに確認し、復旧してください。□

・災害(地震、落雷、火事、風水害)により焼成不能となり、焼成中の作品が破損した場合は、当社は一切の責任を負わないものとします。□

### 7, ①使用料金表

窯の種類		焼き方		日数追加 1日当り	予約(キャンセル料)		
		本焼き/4日 (SK8完倒)	素焼上絵/3日		(本焼き/素焼き)	A	B
ガス窯	0.4 m <sup>3</sup>	24,000	9,000	5,000/3,000	なし	使用料 の 1/3	使用料 の 1/2
	0.1 m <sup>3</sup>	12,000	6,000	3,000/2,000			
電気窯 8kw		6,000	3,500	4,000/2,500			
予定変更手数料：500 円/回 (変更可能な場合)					(単位：円 税込)		

貸窯をご利用される方は、「予約金」をお支払いいただきご予約ください。□

予約をキャンセルされる場合は、予約金はそのままキャンセル料とさせていただきます。□

キャンセルの場合は早めにご連絡ください。□

※本焼き想定温度は SK8 完倒以下です。SK9 以上は+25%、SK10 以上は+50%+延長料金です。□

#### ②予約・キャンセル料

予約・キャンセル料はご利用料金などにより下記の割合といたします。□

・A:なし・・・下記 B 経験者で、3 窯以上長期予約され、変更およびキャンセル歴のない方。

電話予約が可能です。□

・B:30%・・・ご利用 1 年以上または 5 回以上のご利用の方 □

・C:50%・・・ご利用 1 年未満または 4 回以下のご利用の方 □

#### ④ 無断キャンセル、無断延長について

・キャンセルは電話でご連絡ください。□

・無断キャンセルはお控えください。□

・期間内に窯出しが行われなかった場合は、**延長料金 ¥3,000** をご請求いたします。□

(期間内とは、貸窯使用最終日 24 時まで、4 利用時間 P1 参照)

## 8, お支払い方法

お支払いは焼成終了後 7 日以内に、その都度現金でお願いいたします。□

(経費削減のため請求書の発行は致しません) □

## 9, 使用上の注意

① 火災にはくれぐれも注意してください。□

(撥水剤など引火性のあるものを窯場に置かないでください) □

② 作業時間等をお守りいただき、深夜の単独作業はできるだけしないでください。□

使用開始と終了時は当社スタッフにお声がけください。□

ご利用中、当社スタッフが窯場作業スペースに入ることがあります。□

③ その他、事件事故には充分注意してください。□

④ 作品と私物の管理は利用者様が行ってください。作品等を事前搬入する場合は当社スタッフにお声がけください。□

⑤ 利用者様が複数の場合は、お互い気持ちよく作業できるように心がけてください。□

⑥ 棚板、ツク足など窯道具は丁寧に扱い、使用後は元の場所に戻してください。□

⑦ 窯や棚板、熱電対、温度計などを破損させてしまった場合はすぐにご連絡ください。□

備品が破損した場合は新品価格の 1/2 を申し受けます。□

棚板のあし引きなどは当社にご連絡の上、補修後、お戻しください。□

⑧ 焼成中は換気に充分注意してください。必要に応じて換気扇を使用してください。□

⑨ 整理・整頓・清掃を心がけてください。□

⑩ 使用に当たってお気づきの点がございましたらご連絡ください。□

(ガス漏れ・ガス欠、焼成盤、温度計などの故障、レンガの欠け割れ、電気窯の断線など) □

## 10, 禁止事項

下記の行為はしないでください

① ご利用中の飲酒または犯罪行為に関連する行為 □

② 窯の機能を破壊したり、改造したりする行為 □

③ 電気窯焼成プログラムの無断変更と変更しようとする事 □

④ 貸窯の運営を妨害する行為 □

⑤ 他のユーザーとトラブルを発生、または発生させるような行為 □

⑥ 法令または公序良俗に違反する行為、その他当社が不適切と判断する行為 □

以上

# ガス窯焼成タイムテーブル 例1

※電気窯はガス窯を参考にしてください。

【ガス窯 素焼きの例】																								
	AM												PM											
1日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
													素焼き窯詰め作業											
2日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
													焼成 (6~8時間)						冷まし (24時間)					
3日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	冷まし (12時間)												窯出し											

【ガス窯 本焼きの例】																								
	AM												PM											
1日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
													窯詰め作業						焼成 (17~18時間)					
2日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	焼成 (17~18時間)												冷まし											
3日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	終日冷まし (計40~48時間)																							
4日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	扉開け、冷まし~窯出し																							


## ガス窯焼成タイムテーブル 例2

※電気窯はガス窯を参考にしてください。


【ガス窯 素焼き本焼き連続の例】																									
素焼き	AM												PM												
1日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
													素焼き窯詰め作業												
													焼成 (6~8時間)												
2日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	終日冷まし (34時間)																								
3日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	窯出し~施釉																								
本焼き	AM												PM												
4日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	施釉~窯詰め																								
5日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	焼成 (~16時間)																								
6日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	終日冷まし (計35~42時間)																								
7日目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	扉開け、冷まし~窯出し																								

電気窯焼成パターン表

① 素焼き



② 本焼き



# 貸窯利用申込書

No. \_\_\_\_\_

(株)大築窯炉工業御中

令和 年 月 日

ご住所	〒 _____
お名前	_____ (印)
電話番号	_____

私は当「貸窯を利用する皆さまへ」を熟読いたしましたので、記載内容を守り安全に注意し、この貸窯サービスを以下のように利用いたします。

		利用日(月日～月日)	焼き方	焼き方詳細
窯の種類	1	ガス窯 0.4 m <sup>3</sup>	～	還元焼成 または 酸化焼成 想定温度： _____ °Cまたは SK # 想定時間： _____ 時間～ _____ 時間 (例：17 時間～18 時間) PTNo. _____ または変更
	2	ガス窯 0.1 m <sup>3</sup>	～	
	3	電気窯 8Kw	～	
作品	主な粘土	<input type="checkbox"/> 白系陶土 <input type="checkbox"/> 赤系陶土 <input type="checkbox"/> 磁器土 <input type="checkbox"/> 半磁器土 <input type="checkbox"/> その他( _____ )		
	主な釉薬	<input type="checkbox"/> 透明釉 <input type="checkbox"/> 鉄系 <input type="checkbox"/> 銅系 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 流れやすい <input type="checkbox"/> 撥水剤を使用する	素焼時省略	
	大きさ等	<input type="checkbox"/> 大物 <input type="checkbox"/> 食器 <input type="checkbox"/> オブジェ <input type="checkbox"/> 植木鉢等 <input type="checkbox"/> その他( _____ )		
焼成管理	<input type="checkbox"/> ガス窯夜間焼成時は、仮眠室を利用する。 <input type="checkbox"/> _____ は、一時帰宅する、または車内で仮眠する。 <input type="checkbox"/> ガス窯焼成時、当社スタッフの焼成アドバイスを受けたい (可能な場合)。			
焼成経験	<input type="checkbox"/> あり・ガス窯・電気窯 ( _____ 回または _____ 年) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 笠間陶芸大学校 <input type="checkbox"/> 益子窯業支援センター <input type="checkbox"/> 陶芸家 <input type="checkbox"/> 製陶所 <input type="checkbox"/> 陶芸教室 <input type="checkbox"/> 趣味 <input type="checkbox"/> その他 ( _____ )			初回のみ
その他	<input type="checkbox"/> 陶芸や焼成、陶芸窯についての情報を郵便やメールで希望する。			

(※個人情報について 上記記載内容は当社のみで使用するものであり、厳重に管理いたします)